

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZAKUP KOSIARKI BIJAKOWEJ ORAZ PRZYCZEPY WYWROTKI NA POTRZEBY GMINY GALEWICE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Galewice
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 250855073
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Wieluńska 5
- 1.4.2.) Miejscowość:** Galewice
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 98-405
- 1.4.4.) Województwo:** łódzkie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL714 - Sieradzki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 627838618
- 1.4.8.) Numer faksu:** 627838625
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@galewice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.galewice.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00441392/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-11-16 11:49

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00432307/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00015231/08/P

Po zmianie:
2022/BZP 00015231/09/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przyczepy budowlanej oraz kosiarki bijakowej tylnobocznej. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie oraz musi posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty i homologacje.

1.1. Minimalne wymagane parametry techniczno-użytkowe- przyczepa:
- rok produkcji 2022 r.,

- wykonanie zgodnie z homologacją europejską,
- ładowność (wg homologacji EU) minimum 8000 kg,
- system wywrotu skrzyni jednostronny (do tyłu),
- długość skrzyni ładunkowej wewnątrz minimum 3500 mm,
- szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz minimum 2200 mm,
- pojemność ładunkowa minimum 4,5 m³,
- powierzchnia ładunkowa minimum 7,5 m²,
- kąt wywrotu skrzyni ładunkowej 50 stopni,
- hydrauliczna kłapa tylna uchylana do dołu,
- rama podwozia spawana z zamkniętych profili stalowych, z dyszlem sztywnym do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika,
- zawieszenie tandem z wahaczami podłużnymi, wszystkie półosie wyposażone w hamulce bębnowe,
- zaczep dyszla obrotowy z okiem $\varnothing 50$ mm do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika,
- podpora dyszla teleskopowa,
- instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ręcznym regulatorem siły hamowania,
- postojowy hamulec ręczny,
- instalacja oświetlenia 12 V,
- tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem,
- instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym,
- siłownik teleskopowy wywrotu z zawiesiem przegubowym,
- podpora serwisowa skrzyni ładunkowej,
- dwa klipy do kół
- rozmiar ogumienia minimum 400/60 R 15,5,
- czas dojazdu serwisu w przypadku awarii w okresie gwarancji i rękojmi – maksymalnie 48 godzin od chwili zgłoszenia.

1.2. Minimalne wymagane parametry techniczno-użytkowe- kosiarka bijakowa tylna-boczna:

- rok produkcji 2022 r.,
- szerokość koszenia 1800 mm,
- zawieszenie pantografowe,
- sposób mocowania na ciągniku za pomocą tylnego TUZ,
- obroty WOM 540 obr./min
- liczba noży minimum 16 szt.,
- rodzaj noży- bijakowe (młotkowe),
- średnica wału roboczego- 160 mm,
- średnica wału kopiującego- 160 mm,
- przesuw kosiarki w poziomie (hydrauliczny)- 1820 mm,
- ustawienie kąta pracy w górę- 94 stopni,
- ustawienie kąta pracy w dół- 65 stopni,
- czas dojazdu serwisu w przypadku awarii w okresie gwarancji i rękojmi – maksymalnie 48 godzin od chwili zgłoszenia.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przyczepy budowlanej oraz kosiarki bijakowej tylnej-bocznej. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie oraz musi posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty i homologacje.

1.1. Minimalne wymagane parametry techniczno-użytkowe- przyczepa:

- rok produkcji 2022 r.,
- wykonanie zgodnie z homologacją europejską,
- ładowność (wg homologacji EU) minimum 8000 kg,
- system wywrotu skrzyni jednostronny (do tyłu),
- długość skrzyni ładunkowej wewnątrz minimum 3500 mm,
- szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz minimum 2200 mm,
- pojemność ładunkowa minimum 4,5 m³,
- powierzchnia ładunkowa minimum 7,5 m²,
- kąt wywrotu skrzyni ładunkowej 50 stopni,
- hydrauliczna kłapa tylna uchylana do dołu,
- rama podwozia spawana z zamkniętych profili stalowych, z dyszlem sztywnym do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika,
- zawieszenie tandem z wahaczami podłużnymi, wszystkie półosie wyposażone w hamulce bębnowe,
- zaczep dyszla obrotowy z okiem $\varnothing 50$ mm do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika,
- podpora dyszla teleskopowa,
- instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ręcznym regulatorem siły hamowania,
- postojowy hamulec ręczny,
- instalacja oświetlenia 12 V,
- tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem,
- instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym,
- siłownik teleskopowy wywrotu z zawiesiem przegubowym,

- podpora serwisowa skrzyni ładunkowej,
- dwa klipy do kół
- rozmiar ogumienia minimum 400/60 15,5,
- czas dojazdu serwisu w przypadku awarii w okresie gwarancji i rękojmi – maksymalnie 48 godzin od chwili zgłoszenia.

1.2. Minimalne wymagane parametry techniczno-użytkowe- kosiarka bijakowa tylna-boczna:

- rok produkcji 2022 r.,
- szerokość koszenia 1800 mm,
- zawieszenie pantografowe,
- sposób mocowania na ciągniku za pomocą tylnego TUZ,
- obroty WOM 540 obr./min
- liczba noży minimum 16 szt.,
- rodzaj noży- bijakowe (młotkowe),
- średnica wału roboczego- 160 mm,
- średnica wału kopiującego- 160 mm,
- przesuw kosiarki w poziomie (hydrauliczny)- 1800 mm,
- ustawienie kąta pracy w górę- 90 stopni,
- ustawienie kąta pracy w dół- 65 stopni,
- czas dojazdu serwisu w przypadku awarii w okresie gwarancji i rękojmi – maksymalnie 48 godzin od chwili zgłoszenia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące i 00/100 złotych);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w RBSO/Galewice

97 9256 0004 5500 0257 2000 0010

z adnotacją: „ZAKUP KOSIARKI BIJAKOWEJ ORAZ PRZYCZEPY WYWROTKI NA POTRZEBY GMINY GALEWICE”

znak sprawy RliRG.KP.1.2022”.

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku

Zamawiającego.

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP.

2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą

(z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Galewice,

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

6. Oferta wykonawcy, który nie wnieśli wadium, wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.

Po zmianie:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące i 00/100 złotych);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;

- 2) gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w RBSO/Galewice 97 9256 0004 5500 0257 2000 0010 z adnotacją: „ZAKUP KOSIARKI BIJAKOWEJ ORAZ PRZYCZEPY WYWROTKI NA POTRZEBY GMINY GALEWICE” znak sprawy RliRG.KP.1.2022”.
- UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
 - 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP.
 - 2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
 - 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
 - 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
 - 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
 - 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Galewice,
 - 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązań z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wnieśli wadium, wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-17 09:00

Po zmianie:
2022-11-21 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-17 10:00

Po zmianie:
2022-11-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-16

Po zmianie:
2022-12-20