



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie**

ul. Warszawska 75, 98-400 Wieruszów

telefon: 627831990

www.gov.pl/web/psse-wieruszow/

e-mail: sekretariat.psse.wieruszow@sanepid.gov.pl

URZĄD GMINY W GALEWICACH

Wpłynęło dnia 09.09.2025

Nr 11562 zał. 1

Wieruszów, dnia 05.09.2025 r.

HK.9020.1.12.4.2025

**Gmina Galewice
ul. Wieluńska 5
98-405 Galewice**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 757) i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294), po zapoznaniu się z raportami z badań przeprowadzonych na wodociągu Niwiska przez:

- Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice z dnia 22.08.2025 r., nr: 80545/LB/2025, 80546/LB/2025 i 80547/LB/2025, próbek wody nr: 0003144/25, 0003145/25 i 0003146/25, pobranych do badania na zlecenie przez przedstawiciela laboratorium w dniu 18.08.2025 r., ze Stacji Uzdatniania Wody i dwóch punktów na sieci (w ramach monitoringu objętego parametrami z grupy A),

**s t w i e r d z a
przydatność wody do spożycia,**

ponieważ w zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie
mgr inż. Karolina Krawczyk-Borowiec
/dokument podpisany elektronicznie/**

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.

Sprawę prowadzi Beata Gajewska i Agnieszka Gasztych



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Wieruszowie

ul. Warszawska 75, 98-400 Wieruszów

telefon: 627831990

www.gov.pl/web/psse-wieruszow/

e-mail: sekretariat.psse.wieruszow@sanepid.gov.pl

URZĄD GMINY W GALEWICACH

Wpłynęło dnia 09.09.2025

Nr 11546 Zał.

HK.9020.1.11.4.2025

Wieruszów, dnia 05.09.2025 r.

Gmina Galewice
ul. Wieluńska 5
98-405 Galewice

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 757) i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294), po zapoznaniu się z raportami z badań przeprowadzonych na wodociągu Ostrówek przez:

- Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice z dnia 25.08.2025 r., nr: 81127/LB/2025, 81128/LB/2025 i 81129/LB/2025, próbek wody nr: 0003147/25, 0003148/25 i 0003149/25, pobranych do badania na zlecenie przez przedstawiciela laboratorium w dniu 18.08.2025 r., ze Stacji Uzdatniania Wody i dwóch punktów na sieci (w ramach monitoringu objętego parametrami z grupy A),

s t w i e r d z a

przydatność wody do spożycia,

ponieważ w zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie
mgr inż. Karolina Krawczyk-Borowiec
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.

Sprawę prowadzi Beata Gajewska i Agnieszka Gasztych



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Wieruszowie

ul. Warszawska 75, 98-400 Wieruszów

telefon: 627831990

www.gov.pl/web/psse-wieruszow/

e-mail: sekretariat.psse.wieruszow@sanepid.gov.pl

URZĄD GMINY W GALEWICACH

Wpłynęło dnia 09.09.2025

Nr. 11545 Zał. 1

HK.9020.1.9.4.2025

Wieruszów, dnia 05.09.2025 r.

Gmina Galewice

ul. Wieluńska 5

98-405 Galewice

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 757) i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294), po zapoznaniu się z raportami z badań przeprowadzonych na wodociągu **Osiek** przez:

- **Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice** z dnia 22.08.2025 r., nr: 80542/LB/2025, 80543/LB/2025 i 80544/LB/2025, próbek wody nr: 0003141/25, 0003142/25 i 0003143/25, pobranych do badania na zlecenie przez przedstawiciela laboratorium w dniu **18.08.2025 r.**, ze **Stacji Uzdatniania Wody i dwóch punktów na sieci** (w ramach monitoringu objętego parametrami z grupy A),

s t w i e r d z a

przydatność wody do spożycia,

ponieważ w zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Wieruszowie

mgr inż. Karolina Krawczyk-Borowiec

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.

Sprawę prowadzi Beata Gajewska i Agnieszka Gasztych



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Wieruszowie

ul. Warszawska 75, 98-400 Wieruszów

telefon: 627831990

www.gov.pl/web/psse-wieruszow/

e-mail: sekretariat.psse.wieruszow@sanepid.gov.pl

URZĄD GMINY W GALEWICACH

Wpłynęło dnia 09.09.2025

Nr 1154 z 1

Wieruszów, dnia 05.09.2025 r.

HK.9020.1.8.5.2025

Gmina Galewice

ul. Wieluńska 5

98-405 Galewice

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 757) i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294), po zapoznaniu się z raportami z badań przeprowadzonych na wodociągu **Galewice** przez:

- Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice z dnia 22.08.2025 r., nr: 80539/LB/2025, 80540/LB/2025 i 80541/LB/2025, próbek wody nr: 0003138/25, 0003139/25 i 0003140/25, pobranych do badania na zlecenie przez przedstawiciela laboratorium w dniu 18.08.2025 r., ze Stacji Uzdatniania Wody i dwóch punktów na sieci (w ramach monitoringu objętego parametrami z grupy A),

s t w i e r d z a

przydatność wody do spożycia,

ponieważ w zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Wieruszowie

mgr inż. Karolina Krawczyk-Borowiec

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.

Sprawę prowadzi Agnieszka Gasztych i Beata Gajewska



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie**
ul. Warszawska 75, 98-400 Wieruszów
telefon: 627831990

www.gov.pl/web/psse-wieruszow/

e-mail: sekretariat.psse.wieruszow@sanepid.gov.pl

URZĄD GMINY W GALEWICACH

Wpłynęło dnia 09.09. 2025

Nr 11543 zał. 1

HK.9020.1.10.3.2025

Wieruszów, dnia 05.09.2025 r.

Gmina Galewice
ul. Wieluńska 5
98-405 Galewice

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 757) i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294), po zapoznaniu się z raportami z badań przeprowadzonych na wodociągu Weglewie przez:

- Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice z dnia 25.08.2025 r., nr: 81124/LB/2025, 81125/LB/2025 i 81126/LB/2025, próbek wody nr: 0003135/25, 0003136/25 i 0003137/25, oraz z dnia 26.08.2025 r., nr: 81957/LB/2025, próbki wody nr 0003154/25, pobranych do badania na zlecenie przez przedstawiciela laboratorium w dniu **18.08.2025 r.**, ze **studni ujęciowej nr 1, Stacji Uzdatniania Wody i dwóch punktów na sieci** (w ramach monitoringu objętego parametrami z grupy A i B),

s t w i e r d z a

przydatność wody do spożycia,

ponieważ w zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie
mgr inż. Karolina Krawczyk-Borowiec
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.

Sprawę prowadzi Beata Gajewska i Agnieszka Gasztych